




TRENOR Gruppen AS, Bindalsbruket AS

MONTERINGSVEILEDNING FOR BRANN OG LYDDØRER.

25.05.2000 versjon 2.0


Riktig montering av døren er avgjørende for at døren skal fungere og **tilfredsstillende lyd og brannkravene**. Ansvarshavende på byggeplassen er ansvarlig for at denne monteringsveiledning følges, og at den er kvittert, og inngår som en del av byggets dokumentasjon for framvisning ved behov.

Fuktigheten under montering kan påvirke resultatet. Dørene bør ikke monteres i rom med relativ fuktighet over 70 %. Reklamasjoner som skyldes at døren er galt montert, kan produsenten ikke ta noe ansvar for. Det kan ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av dørblad eller karm utover det som sertifiseringslisensen omfatter.



MONTERING I VEGG.

1. Kontroller at underlaget til karm/terskel er i vater.
2. Karm og dørblad settes i åpning og monterte justeringshylser skrues mot stender. (10 mm umbrako)
3. Kontroller at døren går lett, at sidekarmene er i lodd.
4. Justeringshylsene festes med skrues til stender. Etterjustering kan gjøres ved å dreie hylsen, da vil karmen gå mot eller fra stender.
5. Fugen mellom stender og karm skal max være 15 mm.
6. Det skal dyttes mellom stender og karm med ikke brennbar isolasjon av type Rockwool/Glava min 36 kg/kbm. Se til at dyttingen blir tett og jevn. Skum skal ikke brukes.
7. Legg bunnfyllingsliste på hver side av dyttingen. (gjelder lyddører)
8. Det skal fuges med elastisk tettemasse, utenpå bunnfyllingslisten, mellom stender og sidekarm, losholt og overkarm. Det må også fuges mellom gulv og terskel. (gjelder lyddører).
9. På dører med tetteliste er det viktig å påse at er jevnt press på tettelisten rundt hele døren. Sluttstykket på lyddører må justeres slik at det blir press på tettelisten
10. Det skal være listverk på minimum en side.
11. Ved B30S og B15S skal pumpe type "DORMA TS 82" benyttes. Montering skal skje i h.h.t. pumpens monteringsveiledning.



Byggdokumentasjon.

Døren er montert i h.h.t. denne monteringsanvisning: Sign: _____ dato: _____

Døridentifikasjon: _____